

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m <sup>2</sup> w zależności od rozpiętości																		
		2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
<b>układ dwuprzęsłowy</b>																				
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	6,11	5,04	4,25	3,64	3,18	2,79	2,45	2,15	1,90	1,70	1,53	1,37	1,23	1,10	1,01	0,91	0,82	0,75
		SGN	4,35	3,75	3,29	2,93	2,64	2,40	2,08	1,71	1,43	1,16	0,93	0,79	0,63	0,56	0,40	0,37	0,34	0,30
	odrywanie	SGU	6,11	5,04	4,25	3,64	3,18	2,79	2,45	2,15	1,90	1,70	1,53	1,37	1,23	1,10	1,01	0,91	0,82	0,75
		SGN	20,15	13,46	8,74	6,55	4,73	3,58	2,78	2,30	1,92	1,59	1,32	1,12	0,94	0,84	0,63	0,57	0,52	0,48
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	6,11	5,04	4,25	3,64	3,18	2,79	2,45	2,15	1,90	1,70	1,53	1,37	1,23	1,10	1,01	0,91	0,82	0,75
		SGN	4,35	3,75	3,29	2,93	2,64	2,40	2,08	1,71	1,43	1,16	0,93	0,79	0,63	0,56	0,40	0,37	0,34	0,30
	odrywanie	SGU	6,11	5,04	4,25	3,64	3,18	2,79	2,45	2,15	1,90	1,70	1,53	1,37	1,23	1,10	1,01	0,91	0,82	0,75
		SGN	19,13	12,71	8,21	6,11	2,64	3,28	2,49	2,06	1,71	1,41	1,04	0,89	0,64	0,58	0,27	0,25	0,23	0,23
Gr. III kol. ciemne	dociskanie	SGU	6,11	5,04	4,25	3,64	3,18	2,79	2,45	2,15	1,90	1,70	1,53	1,37	1,23	1,10	1,01	0,91	0,82	0,75
		SGN	4,35	3,75	3,29	2,93	2,64	2,40	2,08	1,71	1,43	1,16	0,93	0,79	0,63	0,56	0,40	0,37	0,34	0,30
	odrywanie	SGU	6,11	5,04	4,25	3,64	3,18	2,79	2,45	2,15	1,90	1,70	1,53	1,37	1,23	1,10	1,01	0,91	0,82	0,75
		SGN	17,59	11,59	7,41	5,46	3,85	2,74	1,54	1,21	0,99	0,67	0,31	0,27	0,07	0,06				