

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m <sup>2</sup> w zależności od rozpiętości																		
		2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	
<b>układ trzyprzęsłowy</b>																				
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	6,91	5,66	4,77	4,07	3,52	3,07	2,68	2,35	2,08	1,85	1,65	1,48	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80
		SGN	4,45	3,83	3,36	2,99	2,69	2,45	2,12	1,80	1,50	1,24	1,04	0,87	0,74	0,66	0,54	0,49	0,45	0,37
	odrywanie	SGU	6,91	5,66	4,77	4,07	3,52	3,07	2,68	2,35	2,08	1,85	1,65	1,48	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80
		SGN	18,92	12,44	8,26	6,11	4,41	3,40	2,69	2,28	1,91	1,60	1,36	1,15	0,99	0,89	0,76	0,69	0,63	0,54
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	6,91	5,66	4,77	4,07	3,52	3,07	2,68	2,35	2,08	1,85	1,65	1,48	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80
		SGN	4,45	3,83	3,36	2,99	2,69	2,45	2,12	1,80	1,50	1,24	1,04	0,87	0,74	0,66	0,54	0,49	0,45	0,37
	odrywanie	SGU	6,91	5,66	4,77	4,07	3,52	3,07	2,68	2,35	2,08	1,85	1,65	1,48	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80
		SGN	18,17	11,81	7,80	5,74	2,69	3,14	2,47	2,10	1,75	1,45	1,23	1,04	0,89	0,80	0,64	0,58	0,53	0,39
Gr. III kol. ciemne	dociskanie	SGU	6,91	5,66	4,77	4,07	3,52	3,07	2,68	2,35	2,08	1,85	1,65	1,48	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,80
		SGN	4,45	3,83	3,36	2,99	2,69	2,45	2,12	1,80	1,50	1,24	1,04	0,87	0,74	0,66	0,54	0,49	0,45	0,37
	odrywanie	SGU	6,91	5,66	4,77	4,07	3,52	3,07	2,68	2,35	2,08	1,85	1,65	1,48	1,33	1,19	1,07	0,97	0,88	0,79
		SGN	17,04	10,85	7,11	5,19	3,67	2,76	2,12	1,81	1,48	1,13	0,90	0,69	0,50	0,45	0,24	0,22	0,20	0,07